

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г.
Отрадный, ул. Первомайская, 20
(место составления акта)

“ 02 ” марта 20 20 г.
(дата составления акта)
13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19/4-05-07/68

По адресу/адресам: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А, г. Похвистнево, ул. Косогорная, д.28, ул. Неверова, 26
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №19/4-05-07/10 от 21.01.2020г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном Шерстневой Светланы Аркадьевны (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: (плановая/внеплановая, документарная/выездная) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 города Похвистнево Самарской области, ИНН 6372019757, ОГРН 1116372001580, ОКВЭД 85.14, 85.11

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 03 ”	февраля	20 20	г. с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
“ 04 ”	февраля	20 20	г. с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
“ 04 ”	февраля	20 20	г. с	17	час.	00	мин.	до	19	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.
“ 17 ”	февраля	20 20	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
“ 18 ”	февраля	20 20	г. с	10	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7ч.
“ 21 ”	февраля	20 20	г. с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
“ 02 ”	марта	20 20	г.с	09	час	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.02.2020г по 02.03.2020 г. рабочих дней/ 19 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ №7 Козлов Дмитрий Александрович 21.01.2020 года, 12-00 ч. 
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Горохова Роза Сагировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, старшие специалисты первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном Шмарыкина Татьяна Анатольевна, Щербакова Людмила Ивановна, с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главного врача Горбунова Александра Николаевича, врача по общей гигиене Кораблева Сергея Николаевича, зав. лабораторией- врача санитарно-гигиенической лаборатории Яруллину Надежду Петровну, биолога бактериологической лаборатории Сибатову Ларису Саламовну, врача- бактериолога Алексахину Надежду Юрьевну, фельдшера- лаборанта Рябову Нину Николаевну, инженера Догадкину Елена Васильевну, фельдшера- лаборанта микробиологической лаборатории Посашкову Юлию Николаевну, фельдшера-лаборанта сан. гиг лаборатории Матюшкову Юлию Владимировну, помощника врача по общей гигиене Горяйнову Галину Васильевну, медицинского регистратора Закирову Татьяну Александровну. Реквизиты свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU. 0001.513608 от 08 июня 2016 г., аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710072 от 16.07.2015г

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево Козлов Дмитрий Александрович, руководитель структурного подразделения Хрусталева Наталья Викторовна. Директор МКУ Максимова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г.Похвистнево Самарской области. Юридический адрес: Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского, д.1-а

Устав ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево Самарской области утвержден приказом Министерства образования и науки Самарской области от 26.06.2015 года №178-од и приказом Министерства имущественных отношений Самарской области от 04.08.2015года №1972

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 63 ЛО1 №0001727 Регистрационный № 6153 от 03.11.2015г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 63 А01 № 0000810. Регистрационный № 756-16 от 08.02.2016г. Свидетельство действительно до 25 мая 2024г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ОГРН 1116372001580

Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН6372019757

ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево расположена на достаточном расстоянии от источников вредных воздействий. На момент проведения плановой проверки в школе – по списку 287 учащихся.

Территория ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное освещение. Площадь земельного участка –0,2 га. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона отдыха, спортивная, хозяйственная зоны. Здание школы построено по типовому проекту. Спортивная зона включает в себя: футбольное поле, прыжковую яму, беговые дорожки. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО.

Въезды и входы на территорию школы покрыты асфальтом.

Здание школы – 3-х этажное. Высота помещений – не менее 3 м. Вход в здание имеет двойной тамбур. Высота ограждения лестниц составляет 1,5 м.

На 1 этаже здания размещены: спортивный зал, площадью 271 кв.м., при спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные и душевые функционируют, тренажерный зал, площадью 64,7 кв.м., медицинский кабинет, площадью 15,9 и 18,5 кв.м. бытовая

комната и помещение для хранения уборочного инвентаря. На 2 этаже размещены: кабинет начальных классов, площадью 47 кв.м., библиотека, площадью 47,6 кв.м., кабинет физики -66,3 кв.м., лаборантская, площадью 14,3 кв.м., кабинет технологии, площадью-47,6 кв.м., лаборантская, площадью 15,8 кв.м., кабинет иностранного языка, площадью 47,5 кв.м., сан. узлы для детей и персонала. На 3 этаже размещены: кабинет истории, площадью 47 кв.м., кабинет иностранного языка, площадью 47 кв.м., 2 кабинета русского языка, площадью 47 кв.м., кабинет ИЗО, музыки, географии, площадью 47 кв.м., кабинет химии, площадью 67 кв.м., лаборантская, площадью 16 кв.м., кабинет информатики, площадью 48 кв.м. (8 компьютеров), сан.узлы.

На 1 этаже расположен пищеблок, работающий на сырье. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, площадью 42,8 кв.м., моечная столовой и кухонной посуды, площадью 10 кв.м., складское помещение, площадью 8 кв.м., обеденный зал, площадью 209 кв.м. Поточность технологических процессов соблюдается. Необходимое холодильное и технологическое оборудование, разделочный инвентарь имеется, в исправном состоянии. Стены помещений пищеблока, облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м., выше побелка. Полы в помещениях пищеблока покрыты метлахской плиткой. В помещении пищеблока, полы оборудованы сливным трапом.

Организовано двухразовое питание для учащихся начальных классов. Горячим питанием охвачено 80 % учащихся. Стоимость питания -60-70 рублей.

Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом, федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия проводятся только в первую смену; - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии по 40 минут каждый; - в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Учащиеся 2-4-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе; в 5-х классах — пятидневная учебная неделя с 6-ым развивающим днём; учащиеся 6-9 классов обучаются по шестидневной учебной неделе. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 2, 3, 4, 5, 6-х классов учебного плана общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Учебная нагрузка учащихся 7-9-х классов не меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных (групповых, индивидуальных) занятий.

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в Самарской области в г. Отрадном проведены измерения освещенности в помещениях, освещенность соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений во всех обследованных помещениях школы микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Показатели измерений напряженности электростатического поля, плотности магнитного потока от персональных ЭВМ в кабинете информатики соответствует допустимым уровням (ВДУ) СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Проведены измерение яркости белого экрана монитора компьютера и освещенности монитора персональных ЭВМ, показатели **соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»**. Показатели освещенности поверхности экрана на ученических местах за персональными ЭВМ **соответствует** временно допустимым уровням СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Готовая продукция **соответствует** нормативам микробиологической безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Результаты лабораторных исследований закрытых помещений на содержание аммиака, фенола, формальдегида, соответствует требованиям ГН 2.1.6.3.492-17 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и п.6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- из-за протекания кровли покрытие стен, потолка в кабинете русского языка, в кабинете №29, в кабинете химии на 3 этаже имеют дефекты штукатурного, окрасочного покрытия, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- ученическая мебель не соответствует росту учащихся (одного размера), что является нарушением п.5.1, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- часть светопроемов учебных помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- компьютерный класс не оборудован специальной мебелью (стулья), что является нарушением п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.9.6, п.11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- в туалетной на 2 этаже покрытие стен, потолков имеют дефекты штукатурного покрытия, не стене, потолке следы подтеков, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- объемно-планировочные и конструктивные решения помещения пищеблока не предусматривает последовательность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырой продукции, полуфабрикатов и готовой продукции,(недостаточно моечных ванн, производственных столов), нет условий для мытья овощей, мясных и рыбных изделий, что является нарушением п.4.10, п.8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; **Имеется предписание №19/4-05/445 от 06.09.2019г. со сроком исполнения до 03.08.2020г.**
- нарушена целостность покрытия моечной ванны для кухонной посуды, что является нарушением п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; **Имеется предписание №19/4-05/445 от 06.09.2019г. со сроком исполнения до 03.08.2020г.**
- обеденный зал не оборудован столовой мебелью (столами и стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

-у работников пищеблока Федоровой С.Н. и Егоровой В.И. нет прививки против шигеллёза, **что является нарушением** п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», Приложения №2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

-при организации питания не соблюдаются требования к посуде для приготовления блюд (посуда должна быть изготовлена из нержавеющей стали) что является нарушением п.4.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским работником ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района» на основании договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей и подростков .

В состав медицинского блока входит: кабинет амбулаторного приёма, процедурный совмещённый с прививочным. Иммунизация учащихся против гриппа и проба Манту проводится бригадой вакцинователей ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района» в процедурном кабинете школы, другие прививки проводятся в ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района».

План профилактических прививок составляется детской консультацией ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района». Проверены формы № 026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей посещающих дошкольные учреждения», по профилактическим прививкам и своевременности их внесения в форму.

-нарушена целостность покрытия стен, пола медицинского кабинета (с повреждениями, краска со стен отстала, поверхность неровная, покрытие пола неплотно прилегает к основанию), что не позволяет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

-не организована работа по профилактике инфекционных заболеваний учащихся: из просмотренных форм № 026/У «Медицинская карта ребёнка образовательных учреждений и детей посещающих дошкольные учреждения» отсутствуют сведения: о ежегодной постановке пробы Манту: Рахматуллин А., Богатырёв К.А., Ненашев Я., Шамсова М и др.;; БЦЖ в 7 лет: Шамсова М., Павлюченко А., Сычёв А., Евграфов И.09.12.2011г.р. и др., **что является нарушением** п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», Приказа от 21.03.2014г. № 125Н Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г), **п.5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»**

Не организована работа по профилактике инфекционных заболеваний учащихся: дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при отсутствии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания: Ахмедов М.2005г.р., Ахмедова К. 2009г.р., **что является нарушением** п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», **п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».**

Охват флюорографическим обследованием подростков составил 77,4% (24 из 31), последующее обследование будет проводиться по плану.

Иммунизация учащихся против гриппа проводилась, охвачено прививками 22,6% - 69 школьников, на остальных отказы и медицинские отводы.

С целью выявления педикулеза ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) не проводятся осмотры учащихся, записи осмотра отсутствуют, **что является нарушением п.11 п.11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».**

Не организована работа по профилактике инфекционных заболеваний учащихся: отсутствуют сведения проведения осмотра учащихся на чесотку, **что является нарушением п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»**

Плановое обследование учащихся начальных классов на паразитарные инфекции проводилось с 21.10-23.10.2020г., охвачено обследованию 100,0% от подлежащих.

С целью контроля просмотрены санитарные книжки. Медицинский осмотр пройден (имеются сведения о прохождении флюорографического обследования, об исследовании крови на сифилис, мазков на гонорею, обследовании на гельминты и кишечные простозоозы, мазков на стафилококк). Сотрудники привиты против дифтерии, столбняка, кори, вирусного гепатита «В», в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям" и приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". Исключение составляют:

-Михайлова С.В..1978 г.р. нет сведений о прививках АДС, Петрова Г.В. 1974 г.р. нет сведений о прививках и АДС-м от 28.06.2005г; Данилина Л.И. 1972 г.р. АДС-м от 17.06.2004года; Никитин П.Н. 1957 г.р. АДС-м от 18.03.2009г;

-Кондратенко Е.М. 1973 г.р., Давыдова О.Н. 1980 г.р.- нет сведений о прививках против кори, **что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, приказа № 125 н от 21.03.2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».**

- Петрова Г.В.-ФГ от 08.02.2019г, ФГ от 09.01.2019г, Антонов О.Н. ФГ от 16.01.2019г, **что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, п.4 п.4.4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.18 приложения №2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда».**

-Педагогические работники общеобразовательного учреждения не имеют профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, **что является нарушением п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».**

Сотрудники школы 40 человек, привиты против сезонного гриппа, мед отвод 4 человека.

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 города Похвистнево детский сад «Планета детства».

Участок детского сада имеет металлическое ограждение по периметру, состояние удовлетворительное. На участке выделены зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная зона.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие.

Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, функционирует с 2014 года. Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации централизованные. Естественное и искусственное освещение обеспечено.

В состав помещений детского дошкольного учреждения входят, групповые ячейки, пищеблок, постирочная, административно-хозяйственные помещения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, постирочной, буфетные групп, туалетные, медицинский блок. По проекту дошкольное учреждение на 280 мест, на 13 групп полного дня (с 7-30 до 18-00). Фактически - 275 детей (13 групп). На 1 этаже размещены 6 групп: **санаторная группа «Солнышко»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м, туалетная-16 кв.м., раздевальня 18 кв.м., буфетная 7 кв.м; **логопедическая группа «Домовята»** - 15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м., туалетная-16 кв.м., раздевальня 17,4 кв.м., буфетная 7,8 кв.м; **общеразвивающая группа** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м., туалетная-16 кв.м., раздевальня 18,2 кв.м., буфетная 7,9 кв.м; **общеразвивающая группа «Непоседы»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м., туалетная-14,4 кв.м., раздевальня 18,2 кв.м., буфетная 7,8 кв.м; **общеразвивающая группа «Гномики»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м., туалетная-14,5 кв.м., раздевальня 18,2 кв.м., буфетная 7,0 кв.м; **общеразвивающая группа «Капельки»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м., туалетная-16,8 кв.м., раздевальня 18,2 кв.м., буфетная 7,0 кв.м; На втором этаже размещены 7 групп: **логопедическая группа «Колосок»** - 15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 49,3 кв.м, спальня 52,4 кв.м, туалетная-15,3 кв.м., раздевальня 13,9 кв.м., буфетная 7,2 кв.м; **санаторная группа «Звездочка»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м, туалетная-15 кв.м., раздевальня 17,8 кв.м., буфетная 7,0 кв.м; **санаторная группа «Солнечные зайчики»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м, туалетная-15,4 кв.м., раздевальня 18 кв.м., буфетная 7,0 кв.м; **общеразвивающая группа «Светлячок»** - 25 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 50 кв.м, спальня 50 кв.м, туалетная-15,1 кв.м., раздевальня 18,1 кв.м., буфетная 7,8 кв.м; **логопедическая группа «Почемучки»** - 15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 49,4 кв.м, спальня 49,9 кв.м, туалетная-14,8 кв.м., раздевальня 18 кв.м., буфетная 7,7 кв.м; **логопедическая группа «Затейники»** - 15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 49,7 кв.м, спальня 49,6 кв.м, туалетная-15,1 кв.м., раздевальня 18,4 кв.м., буфетная 7,3 кв.м., **логопедическая группа «Дружные ребята»** - 15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая, площадью 49,6 кв.м, спальня 49,6 кв.м, туалетная-15,2 кв.м., раздевальня 18,1 кв.м., буфетная 7,0 кв.м; В раздевальных всех групп предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви, установлены специальные шкафы. Детская мебель в группах соответствует требованиям, маркировка имеется. На 1 этаже оборудована прачечная. Помещения прачечной (площадью 16 кв.м) гладильной (площадью, 15,7 кв.м.) смежные, входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья раздельные. Выделено помещение для хранения чистого белья, оборудовано стеллажами. Имеется спортивный зал, площадью 81 кв.м, музыкальный зал, площадью 73,1 кв.м.

Пищеблок размещён на 1 этаже. В состав пищеблока входят: варочный цех, площадью- 17,4 кв.м, овощной цех (первичной обработки овощей)-10,6 кв.м., овощной цех (вторичной обработки овощей) 12 кв.м., мясо- рыбный цех, площадью 11,1 кв.м., помещение для нарезки хлеба, площадью-12,7 кв.м., складское помещение (для овощей), площадью 6,3 кв.м., складское помещение (мясо), площадью 12,2 кв.м., складское помещение для продуктов, площадью 13,1 кв.м., моечная кухонной посуды, площадью 10 кв.м., раздаточная, площадью 5 кв.м., помещение для сушки и хранения кухонного инвентаря, площадью 10 кв.м., гардеробная для персонала, площадью 10,4 кв.м, комната приема пищи для персонала, площадью 13 кв.м. Имеется душевая и

туалетное помещение для работников пищеблока. Все производственные помещения обеспечены холодной и горячей проточной водой, раковинами для мытья рук, моечными ваннами, производственным, холодильным оборудованием в соответствии с требованиями. При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. Все холодильные установки оснащены термометрами для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов. Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, приборов, инвентаря соблюдаются. Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются. Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и безопасность, на реализуемую продукцию имеется.

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем учреждения. Примерное меню содержит информацию в соответствии с требованиями. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Обучение детей ведется по общеобразовательной программе структурного подразделения на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соблюдается. Медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». На каждого работника оформлена личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Для проведения амбулаторного приёма детей и оказания первой неотложной медицинской помощи используется медицинский кабинет, изолятор (две палаты). Действует на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-63-01-0004166 от 01.03.2017 года. Медицинские работники в штате структурного подразделения. Термометров и шпателей (одноразовые) достаточное количество. Для обработки выделены ёмкости. Уборочный инвентарь укомплектован, для хранения выделено отдельное помещение. Моющие и дезинфицирующие средства (Пюржавель) в наличии.

Планирование и иммунизация детей осуществляется в ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР».

Кабинет горячим и холодным централизованным водоснабжением обеспечен. Обеззараживание воздуха кабинета проводится путём кварцевания, учёт отработанных часов ведётся.

Журнал учёта инфекционных заболеваний (Ф06/У) установленной формы. В течение года регистрировалась заболеваемость ветряной оспой, ОРВИ. Наблюдение за контактными детьми с ОРВИ, ветряной оспой проводилось.

В целях раннего выявления туберкулёза ежегодно проводится туберкулинодиагностика. Охвачено 300 детей. Постановка пробы Манту проводится в детской поликлинике ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР». По результатам пробы Манту на консультацию к врачу фтизиатру направлены 19 детей. Заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом представлены своевременно - в течение месяца.

При выборочной проверке форм 026/У установлено - дети привиты против кори, эпидемического паротита, полиомиелита, АКДС, вирусного гепатита «В» согласно национального календаря профилактических прививок. Охват прививками детей против гриппа составил - 9,3% (28 детей), сотрудников 98,5% (68 из 69 человек).

Дети обследованы на гельминтозы и кишечные протозоозы 25.12.2019 года.

Профилактический осмотр на педикулёз и кожные заболевания проводится 1 раз в неделю.

С целью контроля просмотрены личные медицинские книжки. Медицинский осмотр пройден (имеются сведения о прохождении флюорографического обследования, об исследовании крови на сифилис, мазков на гонорею, обследовании на гельминты и кишечные протозоозы, мазков на стафилококк). Сотрудники привиты против дифтерии, столбняка, кори, вирусного гепатита «В», в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н " Об утверждении национального календаря

профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям" и приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

В предэпидемический сезон против сезонного гриппа привиты все подлежащие сотрудники.

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Самарской области в г. Отрадном проведены измерения освещенности помещений, освещенность **соответствует** нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Образец пищевой продукции по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Готовая продукция на качество термической обработки и содержание витамина «С» соответствует требованиям. Отобраны 3 пробы на калорийность и химический состав- образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7г. Похвистнево детский сад №6 «Лучики».

Участок детского сада имеет металлическое ограждение по периметру, состояние удовлетворительное. На участке выделены зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. Выделены 4 групповых площадок, 4 теневых навеса ограждением с 3-х сторон.

Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное. Системы холодного водоснабжения, отопления и канализации централизованные. Естественное и искусственное освещение обеспечено. В состав помещений детского дошкольного учреждения входят, групповые ячейки, пищеблок, постирочная, административно-хозяйственные помещения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, постирочной, буфетные групп, туалетные, медицинский блок. Фактически в ДОУ -108 детей (5групп). На 1 этаже размещены 3 группы: **логопедическая старшая группа** -15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая и спальня совмещены, площадью 53 кв.м, туалетная-12 кв.м., раздевальня 18 кв.м., буфетная 5 кв.м; **подготовительная логопедическая группа** -15 детей, в состав групповой ячейки входят: игровая и спальня совмещены, площадью 47 кв.м, туалетная-12 кв.м., раздевальня 20кв.м., буфетная 5кв.м; **подготовительная группа- 24 ребенка**, групповая, площадью 53 кв.м., спальня, площадью 40 кв.м., туалетная-12 кв.м., раздевальня 18кв.м., буфетная 5кв.м; На 2 этаже размещены: **младшая группа**-26 детей, игровая, площадью 51 кв.м., спальня, площадью 40 кв.м. **средняя группа**-24 ребенка, игровая, площадью 51 кв.м., спальня, площадью 50 кв.м. Детская мебель в группах соответствует требованиям, маркировка имеется. На 1 этаже оборудована прачечная. Выделено помещение для хранения чистого белья, оборудовано стеллажами. Имеется музыкально-спортивный зал, площадью 63 кв.м.

Пищеблок размещён на 1 этаже. В состав пищеблока входят: варочный цех, площадью- 27,8 кв.м, заготовочный цех, площадью-22,0 кв.м., складское помещение для продуктов, площадью 8 кв.м. Все производственные помещения обеспечены холодной и горячей проточной водой, раковинами для мытья рук, производственным, холодильным оборудованием в соответствии с требованиями. При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. Все холодильные

установки оснащены термометрами для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов. Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, приборов, инвентаря соблюдаются. Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются. Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и безопасность, на реализуемую продукцию имеется. Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем учреждения. Примерное меню содержит информацию в соответствии с требованиями. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Необходимая документация ведется.

Медицинское обеспечение Для проведения амбулаторного приёма детей и оказания первой неотложной медицинской помощи используется медицинский кабинет, изолятор. Действует на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-63-01-0004166 от 01.03.2017 года. Медицинский работник работает в штате структурного подразделения. Планирование и иммунизация детей осуществляется в ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР». Кабинет горячим и холодным централизованным водоснабжением обеспечен. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Обеззараживание воздуха кабинета проводится путём кварцевания, учёт отработанных часов ведётся. Журнал учёта инфекционных заболеваний (Ф06/У) ведётся по установленной форме. В течение года регистрировалась заболеваемость ветряной оспой, ОРВИ. Наблюдение за контактными детьми с ОРВИ, ветряной оспой проводилось. В целях раннего выявления туберкулёза ежегодно проводится туберкулинодиагностика. Охвачено 109 детей из 110, один ребёнок на домашнем уходе. Постановка пробы Манту проводится в детской поликлинике ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР». По результатам пробы Манту на консультацию к врачу фтизиатру направлены 3 детей. Заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом представлены. Охват прививками детей против гриппа составил - 15,4% (17 детей), сотрудников 100% (30 человек). Дети обследованы на гельминтозы и кишечные протозоозы 20.12.2019 года.

Профилактический осмотр на педикулёз и кожные заболевания проводится 1 раз в 10 дней медицинским работником. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.

С целью контроля просмотрены личные медицинские книжки. Медицинский осмотр пройден (имеются сведения о прохождении флюорографического обследования, об исследовании крови на сифилис, мазков на гонорею, обследовании на гельминты и кишечные протозоозы, мазков на стафилококк). Сотрудники привиты против дифтерии, столбняка, кори, вирусного гепатита «В», в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям" и приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". В предэпидемический сезон против сезонного гриппа привиты все подлежащие сотрудники.

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в Самарской области в г. Отрадном проведены измерения освещенности помещений, освещенность соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Образец пищевой продукции по микробиологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Готовая продукция на качество термической обработки и содержание витамина «С» соответствует требованиям.

Отобраны 3 пробы на калорийность и химический состав соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области СОШ №7 г. Похвистнево Самарской области, муниципальное казённое учреждение городского округа Похвистнево Самарской области «Служба эксплуатации зданий учреждений образования

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*

(подпись проверяющего)

*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №19/4-05-07/10 от 21.01.2020 года, акты отбора проб, повестки, протоколы об административном правонарушении №19/4-05-07/90, №19/4-05/91,92,93 от 02.03.2020г., предписание №19/4-05-07/67, №19/4-05-07/68 от 02.03.2020, протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт  Горохова Р.С.

старший специалист-эксперт  Щербакова Л.И.

старший специалист-эксперт  Шмарькина Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Козлов Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” марта 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)