



ПМ 63230041000104639573

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» марта 2023 г., 14 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 г.Похвистнево Самарской области, ИНН 6372019757, ОГРН 1116372001580, юридический адрес: 446452, Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А фактические адреса: 446452, Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А ; Самарская область, 446452, г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 28, Самарская область, 446452, г.Похвистнево, ул.Неверова, д. 26; чрезвычайно высокого риска (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам: (местоположению): 446452, Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А ; Самарская область, 446452, г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 28, Самарская область, 446452, г.Похвистнево, ул.Неверова, д. 26; указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» марта 2023 г.

по «24» марта 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 13.03.2023года №63-24-02/106-2023

с «14» марта 2023 г.

по «24» марта 2023 г. до 12.00 ч.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования замеров освещенности; исследования микроклимата - относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура воздуха.

с «14» марта 2023 г.  
по «16» марта 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Гороховой Р.С.  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Горохова Р.С. главный специалист- эксперт

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главный врач Горбунов Александр Николаевич, врач по общей гигиене Никонов Иван Геннадьевич, врач по общей гигиене Балакина Ольга Викторовна, фельдшер лаборант Посашкова Юлия Николаевна, медицинский регистратор Дубровская Яна Александровна, Манаенко Юлия Ивановна, биолог Сибатова Лариса Саламовна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Яруллина Надежда Петровна, фельдшер-лаборанта Рябова Нина Николаевна, инженер 2-ой категории Догадкина Елена Васильевна, химик-эксперт медицинской организации Янсон Максим Олегович

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:  
Козлов Д.А. директор ГБОУ СОШ №7 г.о.Похвистнево  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1)осмотр
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) испытание
- 4) инструментальные исследования,
- 5) экспертиза,
- 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «14» марта 2023г.  
по «24» марта 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: расписание занятий по классам; расписание звонков; учебный план, пояснительная записка по организации занятий, примерное цикличное меню (детского сада)  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Расписание занятий соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания, примерное цикличное меню (детского сада) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном» проведены замеры освещенности в помещениях - соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 5.54, микроклимат - не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (спортивный зал).

Образец пищевой продукции: бактериологическое исследование готовой кулинарной продукции, готовой продукции (хим. и энерг. состав), на качество термической обработки и на содержание вит С-соответствует требованиям.

Имеется предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 17.03.2022г. № 19/4-05/39 со сроком исполнения до 01.08.2024г.

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 г.о.Похвистнево Самарской области*

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

1.Отремонтировать кровлю здания, восстановить целостность покрытия потолка и стен в кабинете информатики, кабинетах №23, №24, №39, в кабинете математики, истории, в туалетных помещениях на 2 этаже, согласно п.2.5.3

2.Отремонтировать в туалетных помещениях санитарно-техническое оборудование на 3 этаже, согласно п.2.4.11

3.Восстановить целостность покрытия потолка и стен в туалетных помещениях, согласно п.2.5.3

4. Восстановить целостность покрытия стен в медицинском кабинете, согласно п.2.5.3

5. Провести ремонт, замену в санитарных узлах дверей, согласно п.2.5.3

6. Восстановить целостность покрытия пола в части классов и в медицинском кабинете, согласно п.2.5.2

7.Обеспечить горячей проточной водой уmyвальные перед обеденным залом, согласно п.2.6.5

8.Восстановить целостность покрытия потолка и стен, в варочном цехе пищеблока, согласно п.2.5.3

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»**

9. Соблюдать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, полуфабрикатов и готовой продукции, обеспечить производственными столами с гигиеническим покрытием в достаточном количестве, согласно п.2.5,п.2.9

**Необходимо провести ремонт в помещениях пищеблока, замена оборудования (моечные ванны, подводка горячей и холодной воды через смесители, разделочные столы с гигиеническим покрытием.**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 5.54,  
табл. 5.54 микроклимат в спортивном зале не соответствует требованиям

*Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Лучики» .*

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".**

10.Заменить покрытие пола в спальне старшей группы, согласно п.2.5.2

11.Заменить покрытие стен в спальне средней группы, согласно п.2.5.3

12.Провести ремонт в туалетной средней группы, восстановить целостность покрытия стен, потолка (следы поражения грибком), согласно п.2.5.3

13. Провести замену санитарно-технического оборудования в туалетной средней группы, согласно п.2.4.11 *Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Планета детства»*

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".**

14. Провести ремонт кровли здания, восстановить целостность покрытия потолка и стен студии дополнительного образования, 2 лестничного пролета второго этажа, согласно п.2.5.3

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 г.о.Похвистнево Самарской области от 14.03.2023г*

п. 2.4.3, п.3.4.7 ученическая мебель не соответствует росту учащихся, нарушена целостность покрытия (кабинеты №№ 5, 13, 19, 21, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,)

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен, потолка в рекреации 3 этажа, кабинета №29, целостность покрытия потолка в кабинетах №24, №25 (осыпается штукатурка)

п. 2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в рекреации 2 этажа (центральное крыло, порван линолеум)

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен спортивного зала

п. 2.7.1 не функционирует вентиляционная система в спортивном зале

п. 2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в туалетном помещении на 2 этаже

п.2.4.11 Санитарно-техническое оборудование неисправно на 2 этаже ( в туалетной для мальчиков сломан унитаз).

**СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**

Необходимо приобрести оборудование: **горячий цех:** электрическую плиту производственные столы-2, духовой жарочный шкаф-1, шкаф для хранения хлеба, таблица 6.18

**Моечная для мытья кухонной посуды:** производственный стол -1, стеллажи для кухонной посуды-1 основание таблица 6.18.

**Мясорыбный цех:** производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)-2, электромясорубка-1, моечные ванны-2, раковина для мытья рук-1, среднетемпературный холодильный шкаф-1, электроводонагреватель, таблица 6.18

**Овощной цех:** производственные столы-1, овощерезка электрическая -1, основание таблица 6.18

**Склад:** стеллажи, подтоварники, полки для хранения продуктов основание, таблица 6.18

В помещении пищеблока выделить отдельные зоны с соблюдением поточности технологических процессов.

**Необходимо провести ремонт в помещениях пищеблока, ремонт кровли, замена оборудования**

*Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Лучики» от 14.03.2023 г.*

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".**

п.2.6.3 п.2.6.5 не подведена горячая проточная вода к моечным ваннам (для обработки сырья мясо-рыба, овощи)

п.2.4.11 в 2х группах душевые поддоны имеют дефекты, нарушена целостность покрытия, изношены канализационные трубы

**СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**

Табл. 6.18 пищеблок не оборудован производственными столами с гигиеническим покрытием (для разделки мяса, рыбы и птицы)-2, табл. 6.18

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист- эксперт Горохова Р.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

24.03.2023  
14.10

(подпись)



(должность)

директор

(ФИО)

Козлов Д.А.