



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304

Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: ottradnTO@fnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 19/4-05-50 ТО в г. Отрадном « 24 » марта 2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, Гороховой Розой Сагировной, главным специалистом –экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7
г.Похвистнево Самарской области, ИНН 6372019757, ОГРН 1116372001580, юридический адрес: 446452,
Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А фактические адреса: 446452, Самарская область,
г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А ; Самарская область, 446452, г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 28,
Самарская область, 446452, г.Похвистнево, ул.Неверова, д. 26

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Имеется предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
17.03.2022г. № 19/4-05/39 со сроком исполнения до 01.08.2024г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа №7 г.о.Похвистнево Самарской области

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

1.Отремонтировать кровлю здания, восстановить целостность покрытия потолка и стен в кабинете
информатики, кабинетах №23, №24, №39, в кабинете математики, истории, в туалетных помещениях на 2
этаже, согласно п.2.5.3

2.Отремонтировать в туалетных помещениях санитарно- техническое оборудование на 3 этаже, согласно п.
2.4.11

3.Восстановить целостность покрытия потолка и стен в туалетных помещениях, согласно п.2.5.3

4. Восстановить целостность покрытия стен в медицинском кабинете, согласно п.2.5.3

5. Провести ремонт, замену в санитарных узлах дверей, согласно п.2.5.3

6. Восстановить целостность покрытия пола в части классов и в медицинском кабинете, согласно п.2.5.2

7.Обеспечить горячей проточной водой уmyвальные перед обеденным залом, согласно п.2.6.5

8.Восстановить целостность покрытия потолка и стен, в варочном цехе пищеблока, согласно п.2.5.3

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»**

9. Соблюдать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой
продукции, полуфабрикатов и готовой продукции, обеспечить производственными столами с гигиеническим
покрытием в достаточном количестве, согласно п.2.5,п.2.9

**Необходимо провести ремонт в помещениях пищеблока, замена оборудования (мочные ванны,
подводка горячей и холодной воды через смесители, разделочные столы с гигиеническим покрытием.**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 5.54,
табл. 5.54 микроклимат в спортивном зале не соответствует требованиям

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Лучики».

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. Заменить покрытие пола в спальне старшей группы, согласно п.2.5.2

11. Заменить покрытие стен в спальне средней группы, согласно п.2.5.3

12. Провести ремонт в туалетной средней группы, восстановить целостность покрытия стен, потолка (следы поражения грибком), согласно п.2.5.3

13. Провести замену санитарно-технического оборудования в туалетной средней группы, согласно п.2.4.11

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Планета детства»

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

14. Провести ремонт кровли здания, восстановить целостность покрытия потолка и стен студии дополнительного образования, 2 лестничного пролета второго этажа, согласно п.2.5.3

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 г.о.Похвистнево Самарской области от 14.03.2023г

п. 2.4.3, п.3.4.7 ученическая мебель не соответствует росту учащихся, нарушена целостность покрытия (кабинеты №№ 5, 13, 19, 21, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,)

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен, потолка в рекреации 3 этажа, кабинета №29, целостность покрытия потолка в кабинетах №24, №25 (осыпается штукатурка)

п. 2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в рекреации 2 этажа (центральное крыло, порван линолеум)

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен спортивного зала

п. 2.7.1 не функционирует вентиляционная система в спортивном зале

п. 2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в туалетном помещении на 2 этаже

п.2.4.11 Санитарно-техническое оборудование неисправно на 2 этаже (в туалетной для мальчиков сломан унитаз).

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Необходимо приобрести оборудование: **горячий цех:** электрическую плиту производственные столы-2, духовой жарочный шкаф-1, шкаф для хранения хлеба, таблица 6.18

Моечная для мытья кухонной посуды: производственный стол -1, стеллажи для кухонной посуды-1 основание таблица 6.18.

Мясорыбный цех: производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)-2, электромясорубка-1, моечные ванны-2, раковина для мытья рук-1, среднетемпературный холодильный шкаф-1, электроводонагреватель, таблица 6.18

Овощной цех: производственные столы-1, овощерезка электрическая -1, основание таблица 6.18

Склад: стеллажи, подтоварники, полки для хранения продуктов основание, таблица 6.18

В помещении пищеблока выделить отдельные зоны с соблюдением поточности технологических процессов.

Необходимо провести ремонт в помещениях пищеблока, ремонт кровли, замена оборудования

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Лучики» от 14.03.2023 г.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п.2.6.3 п.2.6.5 не подведена горячая проточная вода к моечным ваннам (для обработки сырья мясо-рыба, овощи)

п.2.4.11 в 2х группах душевые поддоны имеют дефекты, нарушена целостность покрытия, изношены канализационные трубы

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Табл. 6.18 пищеблок не оборудован производственными столами с гигиеническим покрытием (для разделки мяса, рыбы и птицы)-2

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 г.о.Похвистнево Самарской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 г.о.Похвистнево Самарской области от 14.03.2023г

1. Приобрести ученическую мебель в соответствии с ростовыми показателями учащихся, (кабинеты №№ 5, 13, 19, 21, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) основание п. 2.4.3, п.3.4.7
2. Восстановить целостность покрытия стен, потолка в рекреации 3 этажа, кабинета №29, целостность покрытия потолка в кабинетах №24, №25(осыпается штукатурка), основание п.2.5.3
3. Восстановить целостность покрытия пола в рекреации 2 этажа (центральное крыло), основание п. 2.5.2
4. Восстановить целостность покрытия стен спортивного зала, основание п.2.5.3
5. Обеспечить работу вентиляционной системы в спортивном зале, основание п. 2.7.1
6. Восстановить целостность покрытия пола в туалетном помещении на 2 этаже , основание п.2.5.2
7. Заменить санитарно-техническое оборудование (унитаз) на 2 этаже (в туалетной для мальчиков), основание п.2.4.11

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Необходимо приобрести оборудование: **горячий цех:** электрическую плиту производственные столы-2, духовой жарочный шкаф-1, шкаф для хранения хлеба, таблица 6.18

Моечная для мытья кухонной посуды: производственный стол -1, стеллажи для кухонной посуды-1 основание таблица 6.18.

Мясорыбный цех: производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)-2, электромясорубка-1, моечные ванны-2, раковина для мытья рук-1, среднетемпературный холодильный шкаф-1, электроводонагреватель, таблица 6.18

Овощной цех: производственные столы-1, овощерезка электрическая -1, основание таблица 6.18

Склад: стеллажи, подтоварники, полки для хранения продуктов основание, таблица 6.18

В помещении пищеблока выделить отдельные зоны с соблюдением поточности технологических процессов.

Необходимо провести ремонт в помещениях пищеблока, ремонт кровли, замена оборудования

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 детский сад «Лучики» от 14.03.2023 г.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Обеспечить горячей проточной водой моечные ванны (для обработки сырья мясо-рыба, овощи), основание п.2.6.3 п.2.6.5

10. Провести ревизию, замену канализационных труб, установить душевые поддоны, основание п.2.4.11

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

11. Оборудовать пищеблок производственными столами с гигиеническим покрытием (для разделки мяса, рыбы и птицы)-2, основание табл. 6.18

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 г.о. Похвистнево Самарской области

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20, а также по электронной почте: otradnTO@fsnsamara.ru, тел./факс_88466122295 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



Горохова Р.С.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 03 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Козлов Д.А.

Предписание направлено по адресу: 446452, Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1-А